



## Codes de groupe sanguin ISBT 128

Groupes sanguins ABO et RhD	Codes utilisés au Canada				
	Par défaut : utilisation non précisée	Pour transfusion dirigée seulement	Pour transfusion autologue seulement	Pour transfusion autologue seulement (biorisque)	Pour transfusion dirigée (unité admissible à une autre affectation)
O RhD négatif	95	91	97	98	94
O RhD positif	51	47	53	54	50
A RhD négatif	06	02	08	09	05
A RhD positif	62	58	64	65	61
B RhD négatif	17	13	19	20	16
B RhD positif	73	69	75	76	72
AB RhD négatif	28	24	30	31	27
AB RhD positif	84	80	86	87	83
O	55	P2	P8	P9	P5
A	66	A2	A8	A9	A5
B	77	B2	B8	B9	B5
AB	88	C2	C8	C9	C5
para-Bombay, RhD négatif	D6	D2	D8	D9	D5
para-Bombay, RhD positif	E6	E2	E8	E9	E5
Bombay, RhD négatif	G6	G2	G8	G9	G5
Bombay, RhD positif	H6	H2	H8	H9	H5

Source :

Norme ISBT 128

Spécification technique, version 3.5.1

Tableau 5 : Structure de données 002 : Groupes sanguins [ABO et RhD], y compris, facultativement, le type de don